HOLZPLAST

Comfort Life Technologies

Фасадные панели Wandstein

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

HOLZPLAST

Comfort Life Technologies

Производство фасадных панелей Wandstein

Произведено немецкой компанией Holzplast

Начало производства – 2011 год

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Производство фасадных панелей Wandstein

Рецептура и геометрия разработаны в технологическом отделе в Германии

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Производство фасадных панелей Wandstein

Передовое оборудование

Австрийский термопласт-автомат

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55



Производство фасадных панелей Wandstein

Метод производства:

Литьевое формование

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

HOLZPLAST

Comfort Life Technologies

Производство фасадных панелей Wandstein

Высококачественное сырье
из Германии

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Используемые красители –
BRILLUX Made in Germany

Производство фасадных панелей
Wandstein



* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Производство фасадных панелей Wandstein

предварительный обжиг панелей

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Производство фасадных панелей Wandstein

автоматизированный окрас
в камере

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

HOLZPLAST

Comfort Life Technologies

Фасадные панели Wandstein: виды панелей

Длина панели: 795 мм | Высота панели: 595 мм | Толщина панели: 24,4 мм | Вес панели: 1520 гр

СКОЛ

ТУФ

КИРПИЧ НОВИНКА!

БУТ НОВИНКА!

ПАРФИР НОВИНКА!

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Фасадные панели Wandstein: аксессуары

ТУФ

СКОЛ

КИРПИЧ

Наружные углы

Высота угла: 595 мм
Ширина угла: 160 мм
Толщина угла: 15 мм

*Наружный угол «Туф» так же используется вместе с фасадной панелю «Бут»
Наружный угол «Скол» так же используется вместе с фасадной панелью «Парфир»

Крепежный профиль наружного угла

Высота крепежного профиля: 591 мм
Ширина крепежного профиля: 118,5 мм

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

1. Сначала крепежный профиль

2. Потом наружный угол

Отлив

Длина отлива: 2400 мм

Назначение: водоотведение воды с цоколя

J-профиль

Длина J-профиля: 2400 мм

Назначение: обрамление внутренних углов, периметра дома

Стартовая планка

Длина планки: 2400 мм

Назначение: крепление первого ряда панели

Планка крепежного элемента

Длина планки: 562,5 мм

Предназначена для крепления наружного угла Wandstein на виниловое бревно Holzblock

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

HOLZPLAST

Фасадная панель СКОЛ

Weiß/
Белый

Hellbeige/
Светло-бежевый

Beige/
Бежевый

Hellbraun/
Светло-коричневый

Braun/
Коричневый

Dunkelbraun/
Темно-коричневый

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

HOLZPLAST

Фасадная панель ТУФ

Weiß/
Белый

Hellbeige/
Светло-бежевый

Beige/
Бежевый

Hellbraun/
Светло-коричневый

Braun/
Коричневый

Dunkelbraun/
Темно-коричневый

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

HOLZPLAST

Фасадная панель КИРПИЧ

Weiß/
Белый

Sandgelb/
Песочный



Terrakotta/
Терракоттовый

Gebrannt/
Жженый

Dunkelbraun/
Темно-коричневый

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

HOLZPLAST

Фасадная панель БУТ

НОВИНКА!



Weiß/
Белый



Beige/
Бежевый

Sandgelb/
Песочный

Olivegrün/
Оливковый

Dunkelbraun/
Темно-коричневый

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

HOLZPLAST

Фасадная панель ПАРФИР

НОВИНКА!

Weiß/
Белый



Beige/
Бежевый

Sandgelb/
Песочный

Granatrot/
Гранат

Braun/
Коричневый

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Аксессуары		Weiß/ Белый	Hellbeige/ Светло-бежевый	Beige/ Бежевый	Hellbraun/ Светло-коричневый	Braun/ Коричневый	Dunkelbraun/ Темно-коричневый	Hellgelb/ Светло-желтый	Antikas/ Антик	Grau/ Серый	Terrakotta/ Терракотовый	Weinrot/ Бордовый	Sandgelb/ Песочный	Granatrot/ Гранат	Olivgrün/ Оливковый
2 Наружный угол ТУФ Высота угла: 595 мм Ширина угла: 160 мм Толщина угла: 15 мм															
Наружный угол СКОЛ Высота угла: 595 мм Ширина угла: 160 мм Толщина угла: 15 мм															
Наружный угол КИРПИЧ Высота угла: 595 мм Ширина угла: 160 мм Толщина угла: 15 мм															
Декоративная розетка															

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Аксессуары	Weiß/ Белый	Hellbeige/ Светло-бежевый	Beige/ Бежевый	Hellbraun/ Светло-коричневый	Braun/ Коричневый	Dunkelbraun/ Темно-коричневый	Hellgelb/ Светло-желтый	Antikas/ Антик	Grau/ Серый
J-профиль Длина: 2,4 м	■	■	■			■			■
Отлив Длина: 2,4 м	■	■	■						
Планка крепежного элемента Длина: 562,5 мм	■	■				■	■	■	
3 **Стартовая планка** Длина: 2,4 м	■								

100% закрывает цокольный этаж

Новый размер
фасадных панелей
полностью перекроет
стандартный цокольный этаж

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

HOLZPLAST

Comfort Life Technologies

100% закрывает цокольный этаж

фасадных панелей
<u>других</u> производителей
придется использовать
больше!!!

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55



Бесшовное соединение «ClickSchloss»

Усиленныи замок обеспечивает жесткость и надежность соединения

Гарантировано технологией ClickShloss

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Бесшовное соединение «ClickSchloss»

Модернизированное замковое соединение позволяет оформлять фасад Дома без единого шва.

Надежность соединения панелей можно проконтролировать, соединив панели вертикально и подняв их

Гарантировано технологией ClickShloss

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

HOLZPLAST

Comfort Life Technologies

Натуральные фактуры

Технология литьевого формования на основе натуральных фактур позволила полностью передать красоту и изящество камня.

Фасадные панели не отличаются от природного материала.

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Технология «Farbfest»
Гарантия цвета до 10 лет

Не выгорают под воздействием солнца

Гарантия на цвет 10 лет

Технология **FARBFEST**

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Технология «Frostfest»
Морозостойкость от
- 50°С до +50°С

Выдерживают температурные перепады от -50С до +50С

Без изменения внешнего вида

Технология **FROSTFEST**

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Неизменный внешний вид «Zugfest»

Поверхность не отслаивается и не вздувается

Устойчив к ударам и царапинам

Технология **ZUGFEST**

Гарантия на продукт 50 лет

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Фасадные панели серии Wandstein

Безопасны для человека

Не выделяют токсичных веществ при нагреве, не пахнут

Подтверждено сертификатами

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Упаковка и хранение

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Листовка фасадные панели Wandstein

Инструкция по монтажу
Фасадных панелей Wandstein

Образец № 11 - Аксессуары фасадные панели Wandstein

Фасадные панели Wandstein

Веер фасадные панели Wandstein

Демонстрационный стенд,
размер 1000 х 1500 мм

Фасадные панели Wandstein

Образец № 18 - Фасадные панели Wandstein Скол

Образец № 19 - Фасадные панели Wandstein Туф

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

5 ПРИЧИН КУПИТЬ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ от HOLZPLAST:

1. Holzplast – это высокий уровень стиля в сочетании с европейским качеством, не имеющим аналогов на российском рынке;

2. Holzplast – это гарантии Вашей уверенности в том, что фасад Вашего дома прослужит не только Вам, но и Вашим детям;

3. Holzplast – это возможность подчеркнуть Вашим выбором - Вашу индивидуальность, используя материалы, идентичные натуральным;

4. Holzplast – это респектабельный внешний вид Вашего дома по разумным ценам и за короткий промежуток времени;

5. Holzplast – это экологичные материалы и современные технологии производства, соответствующие европейским тенденциям.

Holzplast – Ваши соседи будут завидовать, мы Вам гарантируем!

HOLZPLAST

Comfort Life Technologies

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Террасная доска Holzdeck

Террасная доска Hozdeck создана с помощью современных технологий, соединивших дерево и пластик.

Она обладает всеми эстетическими и тактильными свойствами дерева, экологически безопасна, и при этом абсолютно не подвержена каким-либо воздействиям внешней среды.

Наслаждайтесь всеми преимуществами дерева, забыв о его недостатках!

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Террасная доска Holzdeck
Технологии производства

Террасная доска серии Holzdeck, получаемая путем сочетания пластика с деревом, производится из древесно-полимерного композита.

Террасная доска серии Holzdeck создается способом специального смешивания синтетического материала и древесной муки.

Получившийся материал является полностью однородным, что достигается обработкой древесно-полимерного композита методом экструзии.

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55



Доска террасная

Ширина:	162 мм
Высота:	26 мм
Возможная длина:	3, 4, 6 м



Лага монтажная, полнотелая

Ширина:	48 мм
Высота:	35 мм
Возможная длина:	1,97 и 3 м



Клипса монтажная

Ширина:	25 мм
Высота:	48 мм
Материал:	нержавеющая сталь

Комплектация системы террасной доски Holzdeck

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Цветовое решение
доски Holzdeck



* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Технология «Frostfest»
Морозостойкость от - 50°С до +70°С

Выдерживают температурные перепады от -50С до +70С

Без изменения внешнего вида

Монтаж до -20С

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Антискользящее покрытие «Gleifest»

Благодаря уникальной немецкой технологии Gleitfest, разработанной компанией Holzplast - террасная доска летом, осенью, весной не скользит даже во влажном состоянии.

Зимой террасная доска не покрывается наледью, так как она не впитывает влагу.

Поэтому не требуется специальной обработки против скольжения, а снег легко очищается обычной щеткой или веником.

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Не поддерживает горение «Feuerfest»

Террасная доска Holzdeck не поддерживает горение.

Группа распространения пламени РП1 (нераспространяющие).

Технология влагостойкости «Wasserfest»

Технология Wasserfest позволяет применять террасную доску на улице и в помещениях с повышенной влажностью и паром без деформации, разбухания и изменения внешнего вида.

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55



Текстура настоящего дерева

Террасная доска Holzdeck выглядит респектабельно и одновременно уютно.

Независимо от формы она обладает красивым ровным цветом и **сохранится надолго, в отличие от деревянного пола.**

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55



Не требует ухода

Террасная доска Holzdeck не требует дополнительного внимания, ежегодной покраски и обработки специализированными средствами.

Она не растрескивается и не шелушится, оставляя приятные тактильные ощущения как от натурального дерева.

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Террасная доска Holzdeck удобна и безопасна при эксплуатации.

При ее изготовлении используются только экологически чистые материалы, что подтверждено результатами строгих независимых испытаний и тщательно контролируется стандартами качества Holzplast.

Продукция не горюча и не токсична. Террасная доска Holzdeck имеет все необходимые гигиенические и пожарные сертификаты, отвечающие самым жестким требованиям современного законодательства.

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Сфера применения террасной доски Holzdeck

ТЕРРАСЫ И БАЛКОНЫ

БАССЕЙНЫ И SPA-ЗОНЫ

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Сфера применения террасной доски Holzdeck

ВЕРАНДЫ И БЕСЕДКИ

ПИРСЫ И ПРИЧАЛЫ

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Упаковка террасной доски Holzdeck

- Террасная доска – 2 шт. в стрейч-пленке, вкладыш
- Монтажная лага – 2 шт. в стрейч-пленке
- Клипса монтажная – фасовка по 10 шт.



POS-материалы.

Листовка А4



Инструкция по монтажу, триплет

Демонстрационный стенд, размер 1 м х 0,75 м

Веер

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

5 ПРИЧИН КУПИТЬ ТЕРРАСНУЮ ДОСКУ от HOLZPLAST:

1. Holzplast – это высокий уровень стиля в сочетании с европейским качеством, не имеющим аналогов на российском рынке;

2. Holzplast – это гарантии Вашей уверенности в том, что экстерьер Вашего дома прослужит не только Вам, но и Вашим детям;

3. Holzplast – это возможность подчеркнуть Вашим выбором - Вашу индивидуальность, используя материалы, идентичные натуральным;

4. Holzplast – это респектабельный экстерьер Вашего дома по разумным ценам и за короткий промежуток времени;

5. Holzplast – это экологичные материалы и современные технологии производства, соответствующие европейским тенденциям.

Holzplast – Ваши соседи будут завидовать, мы Вам гарантируем!

HOLZPLAST

Comfort Life Technologies

Композитные двери Holztür

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Конструктивные особенности двери Holztur



* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Цветовое решение двери Holztur

Цвета белый, серый, кремовый – окрас на всю глубину.
* Пригодны для наружного применения.

Цвета беленый дуб, венге, золотой дуб, махагон, орех итальянский, орех миланский, титан – ламинация пленкой.

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Варианты филенок двери Holztur

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Технология влагостойкости «Wasserfest»

Позволяет достичь уникальных показателей влагостойкости

Использование ПВХ как основного сырьевого компонента позволяет использовать двери в помещениях:

с резкими перепадами температур

с повышенной влажностью без изменения внешнего вида (разбухания и деформации)

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Технология «Dämmschutz» Тишина и тепло в доме!

Технология основана на применении наполнителя из тепло и звукоизоляционных материалов однородной структуры и плотного резинового уплотнителя по периметру коробки, что позволяет:

- В несколько раз сократить уровень шума в помещении
- Предотвратить изменение температурного режима

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Полотно весит около 14,5 кг, готовое изделие в дверной коробкой и комплектом наличников – 21,5 кг.

Малый вес значительно упрощает монтажные работы

Накладные петли

Наличие отверстия для крепежа ручки

Установка не требует специальных знаний и навыков

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55



Простота ухода

Двери устойчивы к влажной уборке и применению моющих средств, что существенно облегчает процесс эксплуатации.

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55



Сфера использования композитных дверей Holztur

- Помещения повышенной влажности
- Кафетерии, магазины
- Бизнес-центры/офисные помещения
- Больницы
- Загородные дома
- Квартиры

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Композитные двери Holztur

Листовка композитные двери Holztur

Образец № 12 –
Образец композитная дверь Holztur

5 ПРИЧИН КУПИТЬ КОМПОЗИТНЫЕ ДВЕРИ от HOLZPLAST:

1. Holzplast – это высокий уровень стиля в сочетании с европейским качеством, не имеющим аналогов на российском рынке;

2. Holzplast – это гарантии Вашей уверенности в том, что фасад Вашего дома прослужит не только Вам, но и Вашим детям;

3. Holzplast – это возможность подчеркнуть Вашим выбором - Вашу индивидуальность, используя материалы, идентичные натуральным;

4. Holzplast – это респектабельный внешний вид Вашего дома по разумным ценам и за короткий промежуток времени;

5. Holzplast – это экологичные материалы и современные технологии производства, соответствующие европейским тенденциям.

Holzplast – Ваши соседи будут завидовать, мы Вам гарантируем!

HOLZPLAST

Comfort Life Technologies

Водосточные системы Rohrfit



Водосточная система серии Rohrfit представляет собой комплексное решение задач с водоотводом Вашего дома.

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Водосточные системы Rohrfit.

Зачем нужна водоотводная система?

Одной из особенностей Российского климата является большое количество осадков и талого снега. Вода, стекая с крыши, разрушает цоколь здания, ухудшает показатели теплоизоляции и ведет к разрушению постройки.

Поэтому водоотвод является обязательным элементом любого дома.

Правильная система водостоков отведет всю нежелательную влагу в дренажную систему здания.

Кроме того, что водостоки позволяют сохранить здание от разрушения, они также выполняют и декоративную функцию, при условии их правильного подбора.

Серия Rohrfit Meister 120

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Серия Rohrfit Meister 120
Состав системы

1. MEISTER 120 Водосточный желоб 3м
Собирает дождевую воду с крыши

2. MEISTER 120 Угол желоба 90°
Соединяет два желоба под углом 90°

(2). MEISTER 120 Угол желоба универсальный
Соединяет два желоба под углом 60°-160°



* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Серия Rohrfit Meister 120
Состав системы

3. MEISTER 120 Воронка желоба Ø80
Обеспечивает герметичное перетекание дождевой воды с желоба в водосточную трубу

4. MEISTER 120 Соединитель желобов
Соединяет два желоба и компенсирует температурные расширения системы

5. MEISTER 120 Заглушка желоба универсальная
Герметично замыкает желоб на его концах



* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Серия Rohrfit Meister 120
Состав системы

6. MEISTER 120 Кронштейн желоба
Служит для монтажа желоба к лобовой доске

7. Горизонтальная металлическая планка
Используется для крепления кронштейна желоба к стропильной ноге

8. Вертикальная металлическая планка
Используется для крепления кронштейна желоба к стропильной ноге

9. Болт и Гайка M6x16/50 для планки
Фиксирует кронштейн желоба к металлической планке



* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Серия Rohrfit Meister 120
Состав системы

10. MEISTER 120 Труба водосточная Ø80 3 м
Осуществляет водоотвод с крыши до земли

11. MEISTER 120 Тройник трубы Ø80 67°
Подключает вторую водосточную трубу к существующей

12. MEISTER 120 Тройник трубы Ø50, 67°
Подключает вторую водосточную трубу к существующей





* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Серия Rohrfit Meister 120
Состав системы

13. MEISTER 120 Колено трубы Ø80, 67°
Соединяет две трубы под углом

14. MEISTER 120 Колено трубы Ø80, 87°
Соединяет две трубы под углом

15. MEISTER 120 Сливное колено Ø80
Конечный элемент системы, применяется, когда водосточная труба не подключается к канализации



* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Серия Rohrfit Meister 120
Состав системы

16. MEISTER 120 Соединитель труб Ø80
Соединяет две трубы в прямую линию

17. MEISTER 120 Хомут трубы
Фиксирует трубу к стене здания

18. Металлическая планка для черепицы

19. Металлическая планка для битумной черепицы



* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Серия Rohrfit Premium 140

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Серия Rohrfit Premium 140
Состав системы

1. PREMIUM 140 Водосточный желоб 3м
Собирает дождевую воду с крыши

2. PREMIUM 140 Угол желоба 90° А внешний
Соединяет два желоба под углом 90°

3. PREMIUM 140 Угол желоба 90° А внутренний
Соединяет два желоба под углом 90°



* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Серия Rohrfit Premium 140
Состав системы

4. PREMIUM 140 Воронка желоба Ø100
Обеспечивает герметичное перетекание дождевой воды с желоба в водосточную трубу

5. PREMIUM 140 Соединитель желобов
Соединяет два желоба и компенсирует температурные расширения системы

6. PREMIUM 140 Заглушка желоба А левая
Герметично замыкает желоб на его концах



Белый RAL 9010

Коричневый RAL 8019

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Серия Rohrfit Premium 140
Состав системы

7. PREMIUM 140 Заглушка желоба А правая
Герметично замыкает желоб на его концах

8. PREMIUM 140 Кронштейн желоба
Служит для монтажа желоба к лобовой доске

9. PREMIUM 140 Крепежная скоба



Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Серия Rohrfit Premium 140
Состав системы





10. Горизонтальная металлическая планка
Используется для крепления кронштейна желоба к стропильной ноге

11. Вертикальная металлическая планка
Используется для крепления кронштейна желоба к стропильной ноге

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Серия Rohrfit Premium 140
Состав системы

12. PREMIUM 140 Труба водосточная Ø100, 3m
Осуществляет водоотвод с крыши до земли

13. PREMIUM 140 Тройник трубы Ø100, 67°
Подключает вторую водосточную трубу к существующей

14. PREMIUM 140 Колено трубы Ø100, 67°
Соединяет две трубы под углом



Серия Rohrfit Premium 140
Состав системы

15. PREMIUM 140 Колено трубы Ø100, 87°
Соединяет две трубы под углом

16. PREMIUM 140 Сливн. колено Ø100
Конечный элемент системы, применяется, когда водосточная труба не подключается к канализации

17. PREMIUM 140 Соединитель труб Ø100
Соединяет две трубы в прямую линию



* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Серия Rohrfit Premium 140
Состав системы

18. PREMIUM 140 Хомут трубы
Фиксирует трубу к стене здания

19. Металлическая планка для черепицы

20. Металлическая планка для битумной черепицы

21. Болт и Гайка M6x16/50 для планки
Фиксирует кронштейн желоба
к металлической планке





* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Технология «Sonnenfest» Защита от солнца

Компания Holzplast решила использовать уникальную систему окрашивания полимерного материала в глубину.

Данная система не похожа ни на одну другую, которая предполагает окрас лишь верхнего слоя.

Уникальная формула способна обеспечить защиту от солнечных лучей

Это поможет сохранить цвет водостока как можно дольше.

Гарантия на цвет 10 лет.

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

HOLZPLAST

Comfort Life Technologies

Система «Clickmontage» Смонтируй сам

Система Clickmontage гарантирует простой и быстрый монтаж всего одним щелчком.

Процесс установки не потребует специализированных инструментов, что позволяет установить водосток самостоятельно!

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Система «Frostfest» от -50°С до +65°С

Композитный материал Rohrfit имеет высокую ударопрочность при самых низких температурах, а также в самые жаркие солнечные дни.

Система остается стабильной на протяжении всего срока эксплуатации.

Уникальностью продукта является то, что он сохраняет все свои характеристики даже при самых резких температурных перепадах.

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Герметичность и прочность - вне конкуренции

Используется технология бесклеевого соединения, которую обеспечивает наличие силиконовых прокладок с тремя ребрами, что гарантирует надежную герметичность соединения, а также компенсацию тепловых расширений.

В водосточной системе впервые использовали беспрецедентную толщину стенки желоба Rohrfit. Толщина стенки 2,5 мм обеспечивает максимальную прочность и ударостойкость намного выше, чем у аналогичных продуктов, представленных на рынке.

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

1 сторона

2 сторона

Два дизайна в одном

Серия водоотводов PREMIUM 140 – могущественный инструмент в руках дизайнеров по отделке фасада домов.

Система совмещает в себе два уникальных стиля водоотводных желоба в одном изделии.

Водоотводный желоб оснащен разным дизайном и геометрией с двух сторон.

Таким образом, можно подобрать наиболее подходящий и наиболее интересный дизайн, который максимально подходит к архитектуре Вашего дома.

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Отсутствие видимых креплений желоба

В систему креплений нового поколения водосточной серии PREMIUM 140 входят мощные надежные кронштейны водоотводного желоба.

Кронштейны оснащены несколькими точками опоры и фиксации, что позволяет им максимально практично распределить нагрузку и обеспечить сверхнадежное соединение.

При этом полностью скрываются все видимые элементы креплений.

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Серия Rohrfit Drainage

Система дренажа Rohrfit DRAINAGE используются в зонах с низким классом нагрузки: A15 (от 15 КН).

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

HOLZPLAST

Comfort Life Technologies

Серия Rohrfit Drainage
Состав системы

DRAINAGE 130/90
Лоток с оцинк. реш. 1 м

DRAINAGE 130/50
Лоток с оцинк. реш. 1 м

DRAINAGE 130/90
Лоток с пласт. реш. 0,5 м

DRAINAGE 130/50
Лоток с пласт. реш. 0,5 м

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Серия Rohrfit Drainage
Состав системы

DRAINAGE 130/90 2 загл.
+отвод Ø100/110

DRAINAGE 130/90 загл.
+загл. отвод Ø100/110

DRAINAGE 130/50 2 загл.
+отвод Ø100/110

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

Не требует ухода

Гладкая и совершенно непористая поверхность каналов предотвращает образованию всяческих отложений и загрязнений.

Исключительное сопротивление

Специально разработанная формула полимерного состава обеспечивает исключительно высокое сопротивление механическим воздействиям и очень низкое расширение.

Система дренажа Rohrfit DRAINAGE используются в зонах с низким классом нагрузки: A15 (от 15 КН).

Система «Clickmontage» Смонтируй сам

Функция Clickmontage позволит обладателю линейного дренажа Rohrfit DRAINAGE очень быстро, просто и главное надежно установить металлические, пластиковые решетки.

Быстрая и легкая установка

Очень легкая установка, не требующая специального инструмента. Небольшой вес канала и комплектующих значительно облегчает процесс монтажа.

HOLZPLAST

Comfort Life Technologies

Листовка водосточные системы Rohrfit



Инструкция по монтажу водосточной системы Rohrfit

Веер
водосточная система Rohrfit

Демонстрационный стенд,
размер 1000 х 750 мм

* Продукция выпускается по технологии и под контролем Holzplast OHG, Kaarst Deutschland

Еврокров
Ваш дом — наша гордость
www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55